
Mazak iCONNECT™

koyama@m-sankyo.co.jp 株式会社三協



VN410A2B (217491)

機種: VERTICAL CENTER NEXUS 410A-II
機番: 217491
納入日: 2010/06/30
M2M契約: 契約なし
保証期限: 2011/06/29
保守契約内容: 保守
保守契約期限: -

機械仕様
オプション一覧

マニュアル
ダウンロード

サービス
訪問履歴

パーツ
注文履歴

マザック
eラーニング

基本仕様

ＮＣ装置	MX-NEXUS
電源電圧	200V
電源周波数	60 HZ
色	STD.BLACK
銘板言語	JPN
マニュアル言語	JPN

主軸出力	主軸ＡＣ１８．５ＫＷ（２５ＨＰ）／５分定格仕様
回転数	主軸１２０００回転仕様（＃４０）
ツール本数	ＡＴＣ３０本

標準仕様

クーラントシステム	1
スプラッシュガード	1
照明装置	1
マニュアル	1
アクティブバイブレーションコントロール	1
インテリジェントサーマルシールド	1
インテリジェントセイフティシールド	1
マザックボイスアドバイザ	1
バーチャルマシニング	1
分解調整工具	1
基礎用品（ドライピット及び敷板）	1
ＭＡＺＡＫ　標準色（ブラックグレー）	1

安全対策世界統一レベル	1
日本向け電源トランス	1
絶対位置検出機能	1
オペレータードアインターロック（ロック機構付）	1
全体カバー	1
天井カバー	1
ユーザマクロ（コモン変数６００組）	1
タッピング／ボーリングトルネード（マザトロール）	1
タッピング／ボーリングトルネード（ＥＩＡ）	1
ＥＩＡ／ＩＳＯコード入力（標準仕様）	1
ＥＩＡ渦巻補間・図形回転他４機能追加（ＥＩＡ要）	1
ＥＩＡインバースタイム送り	1
ＥＩＡ自動工具長測定	1
ＥＩＡ照合停止	1
バックグラウンドツールパスチェック	1
Ｂ）ＭＡＺＡＣＣ－２Ｄソフトウェア（形状補正機能）	1
ワーク座標系組数追加（３００組）	1
ネジ切り機能	1
ＥＩＡパターンサイクル（格子・円弧）	1
ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ（2ポート）	1
ＬＡＮポート	1
ＭＡＺＡ－ＣＡＲＥ２システム装備	1
移設検知装置	1

オプション

全自動工具長測定機能＆工具折損検出機能	1
ワークエアーブラスト	1
高圧スピンドルスルークーラント（１５ｋｇｆ）	1
漏電ブレーカー	1
３段シグナルタワー	1
追加照明（ハロゲンライト）	1
Ｂ）主軸高速同期タップ	1
Ｍ機能（Ｍコード２ケ）追加	1
Ｂ）Ｇ００傾き一定制御	1

※ 仕様/オプションが表示されない機械もあります。 ご了承ください。

所有機械一覧に戻る

プライバシーポリシー
Copyright © 2018-2026 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All Rights Reserved.